


	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Приложение №1
к приказу №306 от 04.05.2021

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

 _____ Н.В. Салынов
 «__» _____ 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ о выполнении работ повышенной опасности

2021г.

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Содержание

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Организация работ с оформлением наряд-допуска	3
3. Организация работ с оформлением наряда-допуска	4
Приложение 1 Форма наряда-допуска для работы в электроустановках	
Приложение 2 Форма наряда-допуска при выполнении работ, в ОЗП	
Приложение 3 Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности	
Приложение 4 Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск	

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Положение о выполнении работ повышенной опасности

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ повышенной опасности на объектах (территории) ООО «АСТ» в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности (далее – Положение).

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими НТД:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н);

Правила по охране труда при работе (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н);

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. N 758н);

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России 11 декабря 2020 г. N 883н);

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда России 27 ноября 2020 г. N 835н);

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н);

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н);

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 882н);

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н);

Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России от 09 декабря 2020 г. N 871н);

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда России от 2 декабря 2020 г. N 849н);

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 902н);

Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479),

ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461);

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. № 902н).

2. Организация работ с оформлением наряд-допуска

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

2.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого предусмотрена приложением N 1 к Положению (приложение N8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда от 15.12.20г. № 903н).

2.2. Организационные и технические мероприятия выполнять в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.3. При выполнении работ на высоте, в ОЗП, с оформлением наряда-допуска, не сопряженных с работами в действующих электроустановках, необходимо выдавать наряд-допуск, форма которого предусмотрена приложением N2 с оформлением выдачи наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам.

2.4. При выполнении работ повышенной опасности, не сопряженных с работами в действующих электроустановках, необходимо выдавать наряд-допуск, форма которого предусмотрена приложением N3 с оформлением выдачи наряда-допуска в журнале учета работ по нарядам-допускам.

2.5. Если работы проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск (приложение N1, 3) с обязательным включением в него сведений о производстве работ и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

2.6. Если работы в действующих электроустановках проводятся одновременно с другими видами работ повышенной опасности, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ, мероприятиях безопасности. Работник, выдающий наряд, должен сделать запись об этом в строке «Отдельные указания» наряда с указанием дополнительных мер, обеспечивающих безопасность работников, связанных с выполняемой работой.

2.7. Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск предусмотрен приложением N 4. В случае проведения одновременно нескольких видов работ повышенной опасности, требующих оформления наряда-допуска, может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

2.8. Работы повышенной опасности должны выполняться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

2.9. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается генеральным директором и может быть им дополнен.

2.10. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором должны отражаться следующие сведения:

- 1) название подразделения;
- 2) номер наряда-допуска;
- 3) дата выдачи наряда-допуска;
- 4) краткое описание работ по наряду-допуску;

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

- 5) срок, на который выдан наряд-допуск;
- 6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;
- 7) фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнению работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты получения.

2.11. Одноименные работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью инструкциям по охране труда.

3. Организация работ с оформлением наряда-допуска

3.1. В исключительных случаях (предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий) работы, включенные в Перечень, могут быть начаты без оформления наряда-допуска под руководством работников, назначаемых работодателем ответственными за безопасную организацию и проведение работ.

Если указанные работы выполняются более суток, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.

3.2. Наряд-допуск определяет место производства работ, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ и назначением лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего.

3.3. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации.

3.4. Для организации безопасного производства работ, выполняемых с оформлением наряда-допуска, назначаются:

- а) должностные лица, имеющие право выдавать наряд-допуск, из числа руководителей и специалистов;
- б) ответственный руководитель работ из числа руководителей и специалистов;
- в) ответственный исполнитель (производитель) работ из числа рабочих (бригадиров, звеньевых и высококвалифицированных рабочих).

3.5. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны:

- а) определить в ППР технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ;
- б) назначить ответственного руководителя работ;
- в) определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ;
- г) назначить ответственного исполнителя (производителя) работ;
- д) определить место производства и объем работ, указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации (или указать ссылку на пункт ППР или технологической карты);
- е) выдать ответственному руководителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

з) организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;

и) принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску.

3.6. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, являются ответственными за:

а) своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;

б) указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ;

в) состав бригады и назначение работников, ответственных за организацию и безопасное проведение работ;

г) организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности;

д) хранение и учет нарядов-допусков.

3.7. Ответственный руководитель работ обязан:

а) получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;

б) ознакомиться под подпись с ППР, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (при наличии), с необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;

в) проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам;

г) дать указание ответственному исполнителю (производителю) работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений;

д) по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР или в технологических картах СИЗ, комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;

е) проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;

ж) доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ, проводить целевой инструктаж членов бригады под их подпись в наряде-допуске;

з) при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности;

и) после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ;

к) организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;

л) допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;

м) остановить работы при выявлении дополнительных вредных и опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

н) организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов;

о) по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

3.8. Ответственный руководитель работ является ответственным за:

а) выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;

б) принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

в) полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;

г) организацию безопасного ведения работ.

3.9. Ответственный исполнитель (производитель) работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель (производитель) работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель (производитель) работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности передать исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска (при наличии у них допуска к проведению работ, соответствующего работнику 2 группы), обязан удалить бригаду с места работы.

На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель (производитель) работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в наряде-допуске с указанием времени передачи наряда-допуска.

3.10. Ответственный исполнитель (производитель) работ обязан:

а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;

б) опросить исполнителей работ об их самочувствии в рамках процедур СУОТ об организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников;

в) указать каждому члену бригады его рабочее место;

г) не допускать отсутствия членов бригады на местах производства работ без разрешения ответственного исполнителя (производителя) работ, выполнения работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

д) выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;

е) возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;

ж) по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;

з) вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.

3.11. Член бригады обязан:

а) выполнять порученную ему работу;

б) осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;

в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

- г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед и после каждого их использования;
- д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;
- е) уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве;
- ж) знать свои действия при возникновении аварийной ситуации.

3.12. Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть ознакомлен:

- а) с должностной инструкцией и (или) инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;
- б) с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;
- в) с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- г) с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;
- д) с режимом выполнения предстоящей работы.

Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя (производителя) работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен.

3.13. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия Правилам (далее - осмотр рабочего места).

Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя (производителя) работ.

При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:

- а) ненадежность анкерных устройств;
- б) наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;
- в) наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;
- г) возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;
- д) разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.

26. При проведении осмотра рабочих мест должны учитываться:

- а) погодные условия;
- б) риск падения на работника материалов и предметов производства;
- в) использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;
- г) наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать, в том числе, риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;
- д) опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств;

3.14. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР (технологической картой), обеспечивающих безопасность работ.

3.15. Наряд-допуск на производство работ разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При возникновении в процессе работ опасных и вредных производственных

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска.

3.16. Наряды-допуски (за исключением нарядов –допусков при работе в электроустановках), работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве.

3.17. При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных нарядом-допуском и ППР (или технологической картой), или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.

3.18. Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ. Временное введение работников в состав бригады, при условии суммарного изменения состава бригады менее чем на половину, разрешается ответственному руководителю работ по согласованию с лицом, выдавшим наряд-допуск. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефонной связи, радиосвязи или лично ответственному руководителю или ответственному исполнителю работ, который в наряде-допуске за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении состава бригады.

Ответственный руководитель работ обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.

При замене ответственного руководителя работ или ответственного исполнителя (производителя) работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

3.19. Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель или исполнитель (производитель) работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

3.20. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада должна быть удалена с рабочего места (с высоты).

Ответственный исполнитель (производитель) работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае его отсутствия - оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.

Ответственный исполнитель (производитель) работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре наряда-допуска.

3.21. Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный руководитель работ.

Ответственный исполнитель (производитель) работ с разрешения ответственного руководителя работ (при его назначении) может допустить членов бригады к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.

При возобновлении работы последующей смены ответственный исполнитель (производитель) работ должен убедиться в целостности и сохранности ограждений, знаков безопасности и допустить членов бригады к работе.

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя (производителя) работ.

3.22. После завершения работы ответственный исполнитель (производитель) работ должен удалить бригаду с рабочего места; обеспечить демонтаж установленных бригадой временных ограждений, восстановление постоянных ограждений, демонтаж знаков и переносных плакатов безопасности, флажков, анкерных устройств; проверить чистоту рабочего места, отсутствие инструмента; оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью и сообщить ответственному руководителю работ и работнику, выдавшему наряд-допуск, о завершении работ.

Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску.

3.23. Ответственный руководитель работ должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск работнику, выдавшему его, или имеющему право выдачи нарядов-допусков.

3.24. Производственные территории и участки проведения производства работ в населенных пунктах или на территории эксплуатируемого объекта в целях обеспечения безопасности работ для третьих лиц должны быть ограждены во избежание доступа посторонних лиц.

3.25. В случае если в процессе проведения производства работ в опасные зоны в непосредственной близости от мест перемещения грузов кранами могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо соблюдение следующих требований:

Необходимо оснащать краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;


скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, должно производиться с применением дополнительных съемных грузозахватных приспособлений, предотвращающих падение груза.

3.26. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.




Разработал

Начальник отдела ОТ и ПК



Романова А.Е.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник городских электрических сетей	Винокуров О.А.	
Начальник городских электрических сетей	Валеев Р.М.	
Начальник городских электрических сетей	Ибрагимов И.Ш.	

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Приложение N 1

НАРЯД-ДОПУСК ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ

Лицевая сторона наряда-допуска

Организация _____

Подразделение _____

НАРЯД-ДОПУСК N _____
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю
работ _____, наблюдающему _____
(фамилия, инициалы, группа (фамилия, инициалы, группа
по электробезопасности) по электробезопасности)

Производителю
работ _____, допускающему _____
(фамилия, инициалы, группа (фамилия, инициалы, группа по
по электробезопасности) электробезопасности)

с членами бригады _____
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

_____ (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

поручается _____

Работу начать: дата _____ время _____

Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	3

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Отдельные указания _____

Наряд-допуск выдал: дата _____ время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Наряд-допуск продлил по: дата _____ время _____

Подпись _____ Фамилия, инициалы _____

Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд-допуск	_____	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	_____		_____
	(подпись)		(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Оборотная сторона наряда-допуска

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____

Допускающий _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий) _____
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел	Целевой инструктаж получил
---------------------------	----------------------------

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Допускающий		Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
		Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
		Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		
1	2	3	4	5	6

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого ответственным руководителем работ
(производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Производитель работ, Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы)	Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы)

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

	(подпись)		(подпись)
--	-----------	--	-----------

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ или наблюдающий _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение N 2

НАРЯД-ДОПУСК N _____ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Организация: _____

Подразделение: _____

Выдан " ____ " _____ 20__ года

Действителен до " ____ " _____ 20__ года

Ответственному
руководителю работ: _____
(фамилия, инициалы)

Ответственному
исполнителю (производителю) работ: _____
(фамилия, инициалы)

На выполнение _____
работ:

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Состав исполнителей работ (члены бригады):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)

Место выполнения работ: _____

Содержание работ: _____

Условия проведения работ: _____

Опасные и вредные производственные _____

факторы, которые действуют или могут _____

возникнуть в местах выполнения работ: _____

Начало работ: _____ час _____ мин " _____ " _____ 20 ____ г.

Окончание работ: _____ час _____ мин " _____ " _____ 20 ____ г.

Системы обеспечения безопасности работ :	Состав системы:
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	
Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

1. Необходимые для производства работ:

материалы: _____

инструменты: _____

приспособления _____

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ННР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (производитель)

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок	Ответственный
----------------------	------	---------------

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

	выполнения	исполнитель (производитель)

Отдельные указания: _____

Наряд выдал: _____
(дата) (время)

Подпись: _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: _____
(дата) (время)

Подпись: _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ
(исполнитель (производитель) работ) _____
(подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись) (фамилия, инициалы)		дата, время	подпись ответственного исполнителя (производителя) работ (подпись) (фамилия, инициалы)
		Ответственный руководитель работ	ответственный исполнитель (производитель) работ		
1	2	3	4	5	6

7. Изменения в составе бригады:

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы)	Дата, время	Разрешил (подпись, фамилия, инициалы)
1	2	3	4

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: _____ Инструктаж прошел: _____

Лицо, выдавшее Ответственный руководитель

наряд: _____ работ: _____

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

Ответственный руководитель

Ответственный

(производитель) работ: _____

исполнитель: _____

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

Члены бригады: _____

(фамилия, инициалы, подпись)

Наряд-допуск выдал: _____

(лицо, уполномоченное приказом
руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске выполнены.

Разрешаю приступить

к выполнению работ: _____

(дата, подпись)

(фамилия, инициалы)

Наряд допуск продлен до: _____

(дата, подпись)

(фамилия, инициалы)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены

Ответственный исполнитель (производитель) работ: _____

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

(дата, подпись)

Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ: Лицо, выдавшее наряд-допуск:

(дата, подпись) (дата, подпись)

Приложение N 3

НАРЯД-ДОПУСК № ____ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

(наименование организации)

1. Наряд

1.1. Производителю работ _____
(должность, наименование подразделения,
фамилия и инициалы)

с бригадой в составе _____ человек поручается произвести следующие работы:

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

_____.

1.3. Начать работы: в ____ час. ____ мин. " ____ " ____ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в ____ час. ____ мин. " ____ " ____ 20__ г.

1.5. Наряд выдал _____

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями производства работ ознакомлен, наряд-допуск получил:

производитель работ _____ " ____ " ____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

(указать наименования или номера инструкций, по которым
проведен инструктаж)
проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работе _____ " __ " _____ 20__ г.
(подпись)

2.3. Подготовку рабочих мест проверил. Разрешаю приступить к производству работ.

Руководитель работ _____ " __ " _____ 20__ г.
(подпись)

3. Оформление ежедневного допуска к производству работ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в ____ час. ____ мин. " ____ " ____ 20__ г.

Производитель работ _____ " ____ " ____ 20__ г.
(подпись)

Руководитель работ _____ " ____ " ____ 20__ г.
(подпись)

Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый выдается производителю работ, второй - допускающему к работам. В случае, когда допускающий к работам в организации производства работ не участвует, второй экземпляр наряда-допуска остается у руководителя работ.

Разработал

Начальник отдела ОТ и ПК



Романова А.Е.

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Приложение N 4

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Кузнецов Ю.В.
«__» _____ 2021г.

Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

1. С использованием механизмов и подъемных сооружений(1);
2. В ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил) (1);
3. На КЛ и кабельных линиях связи (далее - КЛС) в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта(1);
4. По установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ(1);
5. В местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ(1);
6. По подключению вновь сооруженной ВЛ; по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ(1);
7. На отключенной цепи многоцепной ВЛ, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением (1);
8. При одновременной работе двух и более бригад в электроустановке(1);
9. По пофазному ремонту ВЛ(1);
10. Под навешенным напряжением (1);
11. Без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли(1);
12. Без снятия напряжения с временной изоляцией токоведущих частей на время проведения работ (1);
13. Без изоляции человека от земли и использовании специального инструмента и приспособлений для работы под напряжением, за исключением работ в цепях вторичной коммутации и на ВЛИ 0,38 кВ (1);
14. На оборудовании и установках средств связи, средств диспетчерского и технологического управления (далее - СДТУ), по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой необслуживаемых усилительных пунктов (далее - НУП) или необслуживаемых регенерационных пунктов (далее - НРП) (1);
15. На фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи(1);
16. Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более(2);
17. Работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м (2);
18. Работы в колодцах, камерах, резервуарах, подземных коммуникациях без принудительной вентиляции, в опорожненных напорных водоводах и канализационных коллекторах (далее - емкостные сооружения) (3);
19. Работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной поверхностью(3);
20. Работы, выполняемые на оползневых склонах(3);
21. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега(3);

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

22. Ремонтные работы, выполняемые в сооружениях и помещениях, при которых возможно появление взрывопожароопасных газов(3);
23. Земляные работ на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения(3);
24. Работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта(3);
25. Работы с применением строительного-монтажного пистолета(3);
26. Работы в подвалах(3);
27. Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах(4);
28. Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций (4);
29. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительного-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта (4);
30. Работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках (4);
31. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог (4);
32. Кровельные работы газопламенным способом (4);
33. Работы с ручным пиротехническим инструментом (5)
34. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах (6);
35. Электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях(6);
36. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования(6);
37. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м(6);
38. Допуск работников на рельсовые пути и проходные галереи действующих мостовых кранов (7);
39. Земляные работы в котлованах, на откосах и склонах(8);
40. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них(8);
41. Работы по валке леса в особо опасных условиях(8);
42. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений(8);
43. Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей(8);
44. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды(8);
45. Монтаж и демонтаж технологического оборудования(8);
46. Работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности, поражения электрическим током и с ограниченным доступом посещения(8);
47. Перемещение тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности(8);
48. Монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением(8);
49. Проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях(8);
50. Ремонт теплопотребляющих установок (9);
51. Монтаж и демонтаж тепловых энергоустановок (9);
52. Установка и снятие заглушек на трубопроводах (кроме трубопроводов воды с температурой ниже +45 С) (9);
53. Ремонт вращающихся механизмов(9);
54. Теплоизоляционные работы на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановок(9);
55. Окрасочные работы крупногабаритных изделий вне окрасочных камер (10);

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

56. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах(10);
57. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру(10);
58. Окрасочные работы, выполняемые в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах(10);
59. Окрасочные работы грузоподъемных кранов(02);
60. Окрасочные работы в местах, опасных в отношении загазованности, взрывоопасности и поражения электрическим током(10);
61. Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества (11);
62. Работы, в том числе электросварочные и газосварочные, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах(11);
63. Огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений), огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных помещениях (12);
64. Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В (13)
65. Работы по оценке параметров среды на всех ОЗП (14)
66. Монтаж и демонтаж технологического оборудования;
67. Производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением.

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н);
2. Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. N 782н);
3. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве (Приказ Минтруда России от 29 октября 2020 г. N 758н);
4. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России 11 декабря 2020 г. N 883н);
5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда России 27 ноября 2020 г. N 835н);
6. Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 884н);
7. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28 октября 2020 г. N 753н);
8. Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (Приказ Минтруда России от 11 декабря 2020 г. N 882н);
9. Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок (Приказ Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н);
10. Правила по охране труда на автомобильном транспорте (Приказ Минтруда России от 09 декабря 2020 г. N 871н);
11. Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ (Приказ Минтруда России от 2 декабря 2020 г. N 849н);
12. Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479),
13. ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. N 461);

	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация Системы Технологии» (ООО «АСТ»)	П № 7
--	---	-------

Дополнения (изменения) к Положению о выполнении работ повышенной опасности

№ п/п	Содержание дополнения (изменения)	Дата внесения	Документ- основание	Должность Ф.И.О. лица, внесшего дополнения	Подпись лица, внесшего дополнения